

PUSZTADOKTOR MAGAZIN

XV. évfolyam 7. szám a Madárkórház Alapítvány havilapja 2020. július



- Csúcsszezon csúcsán
- „Lábas” gólyák
- Támogatás az Aegon Magyarországtól
- Gólya elengedések augusztus 20-án



Csak akkor írogatok, ha nagyon kell. Mert nem érünk rá. Senki. Mindenki etet, kezel, madarat ment, takarmányért megy, telefont intéz, takarít, látogatókkal foglalkozik, dolgozik, éjjel 2-ig. Múlt hónapban még megosztottam a telefonomról néhányszor egy-egy képet a beérkezett dobozok tömegéről, melyekben kezelésre váró beteg madarak voltak, de már erre sincs idő. Se lefényképezni, se megosztani, mert az is elég volt, de most sokkal több van, és nincs idő mással foglalkozni, csak ve-

lük. E-mailekre sem válaszolunk, talán másnaponta olvassa valaki. Messenger üzentre is alig. Dolgozunk, mint a gépek, reggeltől éjszakáig, a munkatársak, az önkéntesek, a táborozók, mindenki. Emberfeletti a munka. Nincs szabadidő, se szombat, se vasárnap, szabadság majd ősszel-télen. Addig senki sehova. Próbáltunk felvenni új munkaerőt. Jelenkeztek sokan, többet behívtunk, néhányat ki is választottunk. Az első próbanap után megszöktek. Nem erre gondoltak, vagyis erre azért nem gondoltak. De volt aki meggondolta magát és visszajött, egy meg itt maradt, így már kettővel többen vagyunk, és még várunk augusztustól egy munkatársat. Ha többen vagyunk, nem kell mindenkinek 12 órázni, és szabadnap is kiadható. Állatorvosunk is lett! 3 éve hirdetjük, korábban az egyetemi hallgató önkénteseinket, gyakornokainkat kértem fel, de inkább külföldre mentek. Jól tették, én is ezt tettem annak idején, csak korlátozott lehetőségekkel. Tanuljanak, szerezzek tapasztalatokat,

pénzt is, amivel elindulnak, ha visszajönnek. Dr. Máté Lilla bejárta a világot, visszajött és itt van. Már második hete dolgozik és nagyon jól dolgozik, és nem szökött meg. Németh Ádám első éves állatorvos hallgatóval fáradhatatlanul kezelik a madarakat éjszakába nyúlóan. Köszönjük és sok sikert nekik! A többieknek is, akik kitartanak, hétről hétre, évről évere, akik visszajárnak, és akik vissza fognak járni.

Ezeket le kellett írjam, és még a gólyás cikket is, mert hó vége közeleg, és a pusztadoktor magazint várják az olvasók. De most este fél tízkor még megyek vissza a mütöbe, mert van még egy felkar törött vércse, egy comb törött feketerigó, és Lehoczky Krisztián mindjárt itt lesz egy nyílt lábszár törött gólyával. Tegnap is hozott egyet, éjszakai műszakra. Ma már volt itt kétszer. Ilyen ez az időszak, ha kirepülnek a gólyák, sokszor a lábuk törik, és a műtét nem halasztható másnapra. Erről szól a következő cikk.

Dr. Déri János

Bagolyelengedések



Nemcsak gólyákat, baglyokat is elengedünk, ahogy minden olyan madarat, melyet arra alkalmasnak ítélünk. Az apró énekeseket is a gólyához hasonló felkészítés után engedjük szabadon, csak kicsiben, kórtermi méretekben a nagyröpdék helyett. A baglyokkal más a helyzet. A sérült és később gyógyult felnőtt egyedeket egy külön röpdében tartjuk, fajok szerint elkülönítve, mert bántják egymást és igényeik is eltérőek. Az erdei fülesbaglyok gallyfészkekben költenek, zöld leveles ágafákon nappaloznak. A kuvikok, gyöngybaglyok emberi építményekhez ragaszkodnak, sokszor a macskabaglyok is. Erre szolgál

a bagolyvárunk. A mentett egészséges, vagy sérülésből gyógyult fiókákat kisebb ketrecekben a bagolyvár termeiben gyakoroltatjuk vegyes tartásban, a gyöngybagoly fiókák kivételével, mert ez utóbbiak mindent ölnek, még egymást is. Ha már jól repülnek, a szabadon engedés előtt meg kell tanítani őket vadászni, mert ösztönösen nem tudnak. Először félnek az élő egértől, ezért felnőttel együtt tartjuk őket szintén vegyesen a 9-es kórteremben, ahonnan az oda engedett egerek nem tudnak megszökni, és a fiatalok a felnőtteket utánozva megtanulják az egérfogást. De nem csak fogni kell, tudni, hanem megtartani is, sőt elvenni, és visszaszerezni is a többiektől. Esténként önkénteseink tesztelik az üveg mögül, hogy melyik tudja mindezt a legjobban, és melyeket kell újabb heti turnusokban tovább gyakorlatoztatni. Ezután jönnek két turnusban a gyöngybaglyok. Őket összeférhetetlenségük miatt nem itt, hanem arra alkalmas padlásokon, vagy pockos lucerna táblákon mobilröpdében odaszokatva repatriál-

lunk. Tavalyról maradt már kiképzett, de a tél közeledte miatt átteleltetett négy gyöngybagoly fiókánkat májusban kedves bagolymániás volt kollégánk, Dr. Takács Tibor emlékre az özvegye által vezetett Vécsecity kastélyszálló gazdasági udvarán lévő kukorica góré galambdúcába helyeztük ki, ahonnan kijárva azóta a kastély parkjában fogják az egereket. Látogassanak el hozzájuk is!

Dr. Déri János





„Lábas” gólyák



Azokat a gólyákat hívjuk így melyeknek a lábát kell műteni. Amelyeknek a szárnyát, az szárnyas, és van csőrös, szemes is. Lábasból van a legtöbb, és ők a legproblémásabbak is. Róluk lesz most szó.

Ezekben a napokban repülnek ki a kiskigólyák. Július második hetétől augusztus közepéig. Többnyire maguktól hagyják el a fészket, de alkalmanként a vihar is segít nekik. Eddig ez utóbbi a Medárd ellenére sem okozott rendszeres problémát, mert a kiskigólya, amíg nem nőttek ki repülésben fontos evező tollai, addig nem áll fel a fészeken, hanem fekszik, vagy ül. Ha fúj a szél, lelapul, és nem esik ki. Csak nagyon ritkán,



a régi, minden évben ráépített, túl magas, és ezért a szél által könnyebben leborítható fészkekkel együtt kerül a földre. Volt ilyen is, de leginkább a szülők által, vagy a konkurens szomszéd gólya által kidobott öklömnyi kiskigólyák, vagy a sérült, vagy elpusztult szülő miatt fészkekből mentett kiskigólyák kerültek húszasával hozzánk. Eddig. Most a már kirepülő fiatalok közül az első szárnypróbálgatásuk során balesetet szenvedők érkeznek húszasával. Amíg a párnapos kiskigólyák a 10 méteres oszlopról az aszfaltra esést többnyire egy karcolás nélkül ússzák meg, és szinte 100 %-ban felnevelhetőek, a majdnem anyányi fiatalok, ha a vezetéknek ütközve földhöz verik magukat, vagy házfalnak repülnek, súlyos belső sérüléseket szenvednek. Máj-, tüdővérzés mellett sokszor a lábuk törik, ritkábban a szárnyuk. A nyílt töréseket azonnali műtéttel lehet csak orvosolni, mert másnapra a kiálló csontvéggek kiszáradnak, fertőződnek, a kifordult végtagok erei összenyomódnak, a pangó vérerekből savó lép ki a szövetek közé, fokozza a vénák összenyomását, és a keringés megállásával a végtag is elhalhat. Van amit azonnal amputálni kell, van amit a sikeres műtét után egy héttel, és van ami megmarad. Addig jegeljük, és bővérűség kel-

tő jódkáli kenőccsel masszírozzuk váltakozva, naponta többször. Van ami sikerül, van ami nem. Ezekből lesznek a mülábas gólyák, melyek örökre itt maradnak. Az időtényező a legfontosabb, hogy lehetőleg órákon belül, vagy legkésőbb aznap megkezdjük a kezelést, hogy mentjük a lábat, és az életet. Ha belső vérzés is van, mely a a szem sápadt kötőhártyájából, és esetlegesen a szájban lévő véralvadékból valószínűsíthető, akkor infúziós és fájdalomcsillapító sokkalanítás, Konakionos, kalciumos vérzéscsillapítás után pár napig várni kell a májon, vagy tüdön lévő sérülés behegedéséig, melyet a véralvadék zár, de minden mozgatsátnál felszakadhat, és akkor elvérzik. Ilyenkor 2-3 napig hozzá sem nyúlunk, nem is etetjük, sem itatjuk, nem mozdítjuk, sőt, legjobb az, ha rá sem nézünk, a sötét dobozban pihen. Semmi baja nem lesz addig, ha jó a kondíciója. Ha nyílt a törés, és fentiek miatt nem műthető, vagy ha igen, akár pár órára, a szállítás idejére is konzerválni kell, hogy ne haljon el, ne fertőződjön a csont, és ne tegyen kárt a lágszövetben, erekben, izmokban. Ezt betadinos fertőtlenítés után infúziós lemosással, ez után háromszorosára hígított Linco Spectin injekcióval





belocsolva, a bőr alá vissza buktatva, a sebet lidocainos érzéstelenítés mellett egy-két öltéssel bevarrva, és sínbe téve kérjük az elsősegély nyújtótól. Erre madármentő önkénteseinket, mentőállomás vezetőinket kiképezzük. Ha nem nyílt a törés, akkor is sínbe kell tenni, mert egy mozdulattól is nyílttá válhat, és válik is, ha nem, akkor is a csontvég elvághatja az egyetlen eret, sértheti az ideget, izmot, vagy kifordulva,

megcsavarodva vérpangást okozhat. Ezért nagyon fontos az azonnali értesítés telefonon!!! és nem e-mailen, vagy Messengeren, melyet nem tudunk egész nap követni, hogy el tudjuk mondani ezeket. Ha megérkezik a konzervált lábtörött, akkor azonnali műtéttel jó esélye van a teljes gyógyulásra, de sikeres műtét esetén is (mely mindig sikeres, mert az életet kockáztatva is addig csináljuk, amíg nem sikerül teljesen, mert a gólya lába az életet jelenti. Ha nem tudjuk felállítani azonnal, akkor masszírozhatjuk, fellógathatjuk, ráolvashatunk, imádkozhatunk, de a fekvő gólya ritkán él túl két hetet.) A műtét lábszáron velőűrszegzés fixateur

externe-l, külső fémes rögzítéssel kombinálva, vagy csüdön csak fixateurrel, lábanként másfél óra, amely a tapasztalataink szerint a szokásos isoflurános altatásnál a légzés leállás határa. Ezt követően gyakori az újraélesztés, mely többnyire sikerül, de nem mindig. Ha 5 perc alatt nem tér vissza a spontán légzés, háromnegyed óráig is folytatjuk, mint embereknel is szokták az előírt negyed órás helyett, de ilyenkor ritkán sikerül visszahozni a beteget. Sokszor két láb törött, ilyenkor gyors és pontos beavatkozásra van szükség, mert borotvaélen táncolunk. Ebben nagy gyakorlattal rendelkezünk, mert sokszor naponta több ilyen betegünk is van, de van kockázata. Ezért azonnal műtünk mindig, akár éjszaka is, hogy csökkentsük a kockázatot. Nyomatékosan kérjük a telefonos azonnali értesítést minden lábtörött gólya esetén!

Dr. Déri János

Támogatás az Aegon Magyarországtól



Július végén megérkezett az Aegon Magyarországnak és munkatársainak a rengeteg felajánlott adománya! A dobozhalomban mintegy félmillió értékben mind olyan eszköz lapul, ami mindennapi munkánkat segíti. Fecskendők, infúziók, kötszerek,

csupa hasznos holmi. Köszönjük még egyszer! Az Aegon Magyarország mintegy 25 évvel ezelőtt határozta meg a társadalmilag fontos ügyek támogatási filozófiájának irányvonalait, amelyeket azóta következetesen végig is visz. Céljuk az olyan progra-

mok, kezdeményezések felkarolása, amelyek kevésbé részesülnek állami támogatásban. Kiemelten segítik a kulturális projekteket, ezen belül is a kortárs művészeteket, az oktatással, képzéssel kapcsolatos kezdeményezéseket, valamint részt vállalunk karitatív jellegű segítségnyújtásban is. A támogatott művészek, szervezetek és intézmények köre természetesen időről időre változik, igazodva a vállalati struktúrához, valamint az üzleti célokhoz. Az Aegon Magyarország társadalmi felelősségvállalási tevékenysége számos elismerésben részesült: megkapta a NIOK „Az év adományozásban élenjáró gazdasági szervezete” díját, a Fehér Rózsa díjat, a Summa Artium „Kortárs művészetért” díját, a Kreatív különdíját, stb. Most mi is köszönjük támogatásukat!



A természetvédelem címermadara

A magyar természetvédelem címermadara, az 5 forintos érme hátulján is ez a faj látható. A kis kócsagtól méretén túl lassabb, méltóságteljesebb szárnycsapáú röpte, hosszabb lába, a lábszár és a csüd sárga színezete alapján lehet megkülönböztetni. Ujjai feketék, szemben a kis kócsag sárga ujjával. A XIX. században egész Európában divat volt a kócsagtollas viselet. Nászruhájának dísz tollai miatt szinte teljesen kipusztították a fajt Magyarországról. Hogy megóvják a kipusztulástól, 1924-ben alkalmazták az első kócsagőrt a Kis-Balatonon, ami igen jelentős állomása volt a magyar természetvédelem történetének. A hetvenes évek után állománya folyamatosan növekedni kezdett. A halastavakon még mindig problémát jelent a zavarás, a fészkelőhelyek növényzetének kaszálása és égetése, még akkor is, ha nem fészkelési időben végzik. Kiterjedt, időszakos előntésekkel, valamint a nádaratás megfelelő időzítésével állománya tovább növelhető. Korán, már február végén, március elején visszatér telelőterületeiről. Elvonulásuk szeptemberben kezdődik, de még novemberben is sok

helyen látni. Egyre nagyobb számban telelnek át példányai a Kárpát-medencében is.

A Kárpát-medencében élő madarak egy szigetszerűen elkülönült populációt alkotnak. Eredetileg a nagy kiterjedésű, összefüggő nádasok és ősmocsarak fészkelője volt, de megtelepedett a kisebb kiterjedésű nádasokban, halastavak nádszigeteiben, nádszegélyeiben is. Telepeinek nagysága változó, a 3-4 párostól a 80-100 párosig terjed. Fészket legtöbbször sűrű, avas nádba rakja. A nádszálakat 130-150 cm magasan elfektetve töri meg, hogy erre az alapra építse fészket, melynek anyaga nagyrészt szintén nád. Fészkelalja 3-4, ritkán 5 világoskék tojásból áll. A kotlási idő 25-26 nap. Más gémfélékhez hasonlóan a fiókák még röpképességük elérése előtt kímásznak a fészkekből. A szülők ilyenkor tovább etetik őket. Erős napsütés esetén a az öreg madarak fiókákat szárnyukkal árnyékolják. Röpképességüket 34-35 napos korukban érik el. Főként a sekély, alacsony növényzettel ritkásan benőtt vizeken táplálkoznak. Elsősorban halakat, kisebb mértékben csíkbo-



garakat, csíborokat, szitakötőlárákat fogyasztanak, de békákat, gyíkokat, lőtücsköt és kisemlősöket is fognak. Az ősszel vonuló, és a növekvő számban áttelelő példányok gyakran szürke gémmel együtt egerésznek, pocokoznak a tarlókon és lucernásokban.

A kórházban található nagy kócsagunk Tiszalúcról került be hozzánk, jobb szárnya sérült.

Konyhás István

Madármentő képzések Fenékpusztán és Hortobágyon



Fenékpusztán megtartottuk a tavasztól elmaradt madármentő gyakorlati képzést. Melyik fiókat kell megmenteni? Nem mindegy. Mint ahogy az sem, hogyan... mibe tesszük? Milyen melegen tartjuk? Mit adjunk neki enni? Mind olyan kérdés, ami ezerszer elhangzik a telefonban ügyeletes kollégáknak szegezve.

És a válasz koránt sem egyszerű. Minden esetben más, annak függvényében, milyen fajról van szó, milyen korban van, és milyen környezetben találtuk... Ez a téma rengeteg hibalehetőséget hordoz magában. Nem mindegy mikor, hol, és milyen módszerekkel avatkozunk be egy-egy esetben. Ha nem vagyunk megfelelően tájékozottak, végzetes hibákat követhetünk el. Ne feledkezzünk meg róla: Életekről van szó! Jóhiszeműségből, mentési szándékkal könnyen elszakíthatjuk a természetes élőhelyén talált egészséges fiókat szüleiktől. Vagy nem meg-

felelő táplálással örökre nyomorékká tehetjük. De ha nem avatkozunk be, néha pont az okozza a kis élet vesztét. Sok esetben szükség van mentésre, fiókanevelésre! Csak tegyük tájékozottan, körültekintően! Mikor, hol és hogyan járunk el helyesen? A helyiek a kismadarak etetését, gondozását mutatták be, mi az elsősegély nyújtást, gyógyszer beadást, sebkötözést, sínezést, müláb készítést. Az eredményes vizsgázókkal önkéntes szerződést kötöttünk. Köszönjük a lehetőséget és részvételt! A madármentő táborainkban is elsajátíthatják az érdeklődők az alapvető mentési ismereteket. Így Hortobágyon is lehetőség volt arra, hogy vizsgát tegyenek azok, akik a későbbiekben így is szeretnék munkánkat támogatni.

Dr. Déri János

Gólya elengedés augusztus 20-án



Több, mint 20 éve hagyomány, hogy a hortobágyi Hídi Vásár rendezvényeinek egyik színfoltja a Madárkórházban meggyógyult és a szabad életre felkészített gólyák elengedése. Ez a rendezvénysorozat minden napján déli 12-kor kezdődik, és az érdeklődők, látogatók erre önként jelentkezők saját kezű közreműködésével történik, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

Azért ekkor engedjük őket szabadon, mert a gólyák már augusztus első heteiben is megkezdhetik vonulásukat, de ezekben a napokban indulnak Afrikába utoljára. A gyógyult és a szabadon engedésre felkészített gólyáinkat más most is folyamatosan engedjük szabadon, de ezt az utolsó alkalmat akkor is kihasználjuk, ha a Hídi Vásár, augusztus 20-i rendezvényei esetleges járványvédelmi intézkedések miatt elmaradnak, vagy korlátozások alá esnek, mert a gólyáknak menniük kell. Lehetnek közöttük már gyógyult lábasok, szárnyasok, áramütöttek, és sok olyan fiatal, melyeket még tojás- vagy fióka korában mentettünk fészekből, szüleik dobták ki, vagy vihar verte le, és heteket hónapokat töltött

nálunk, de még több olyan, melyek az utóbbi hetekben, vagy napokban érkeztek, és gyors gyógyulást követően csak a villanyoszlopra szállásról való leszoktatás és a légvezetékekkel való ütközés elkerülése miatt tartunk pár napig a kisebbik nagyrópdénkben, majd két héten át az embertől és az autóktól, vadászoktól való távolságtartásra, és a sasokkal való konfliktusok elkerülésére szoktatjuk őket.

Ezt úgy oldjuk meg, hogy a túlélő rőpdében villanypáasztorral szerelt villanyoszlop pár között a légvezeték is ráz, de csak egy kicsit, és mivel ez a legmagasabb pont a rőpdében, egyszer mindegyik megpróbál rá felszállni, de azonnal el is megy tőle a kedve. A rőpdében olyvek és tartósan sérült, rőpképtelen sasok is vannak, melyek nem esznek gólyát, nem is érik utol gyalog a repülős fiatalokat sem, de rájuk mozdulhatnak, hogy a táplálékukat elvegyék, mint ahogyan versengeniük kell a többi gólyával is ezért. Megtanulják, hogy figyeljenek, mert a másik rőpdében már röpülő sasok is vannak, melyek nem viccelnek. A napi többszöri válogatás, megzavarás során repülésre kényszerített gólyák közül azokat fogjuk ki, melyek legjobban repül-

nek és az ember közeledtére legelőször szállnak fel.

A befogás előtt hangosan járó motorú és dudáló autókkal vesszük körül a rőpdét és lövést imitáló karikás ostor csergetéssel, és számukra fegyvernek látszó seprűnyéllel ijesztgetjük őket.

Csak azokat engedjük el, és javasoljuk minden más mentőhelyen tartott és elengedésre váró gólya mellett minden más madár esetében is, hogy lehetőleg ezen kiképzést teljesítő egyedek kerüljenek ki a természetbe, hogy ne legyenek az elektromosság, autók, máltai-, arab- és afrikai vadászok, vagy sasok áldozatai. Jelenleg 40 gólya van a túlélő rőpdében, melyeket hetente cserélünk, de mindig van annyi hely, hogy minden olyan szabadon engedésre váró gólyát és más madarat tudjunk fogadni más mentőhelyekről, ahol igénybe veszik ezen ingyenesen felajánlott lehetőséget. A Mályi Természetvédelmi Egyesület évek óta él vele, jelenleg 4 fiatal gólyájukat trenírozunk, melyek majd az Aggteleki Nemzeti Parkba kerülnek vissza szabadon bocsátásra. Várjuk a gólyákat pár napos kiképzésre az egész országból az ország legnagyobb rőpdéibe!

Dr. Déri János





Kórházi hírek

Idén is nagy sikere volt a madármentő táboroknak

Minden év februárjától próbáljuk a legtöbb helyen hangsúlyozni, hogy időben jelentkezzenek a táborainkba, mert nagyon sokan érdeklődnek. Idén a tavaszi vírushelyzet ellenére is sokan időben tudtak jelentkezni, mások pedig kimaradtak. Nagyon sajnáljuk! Csak azt tudjuk mondani, minél hamarabb küldjék a jelentkezési lapot, ne hagyják a határidő végére, mert nem lesz hely. Ezen a nyáron öt turnusban volt természetismereti és madármentő táborunk. A résztvevők a madármentés fortélyaisal és a Hortobágy természeti szépségeivel ismerkedhettek meg. Kirándulásra is jutott idő, csónaktúra, vadaspark, pusztai szafari, halastavi kisvonatozás

és lovasszekerezés színesítette a programot. A táborba általában 9-12 évesek jelentkeztek, de szinte minden turnusban volt felnőtt jelentkező is. Éppen ezért jövőre indítunk külön felnőtt turnust is, hiszen teljesen máshogyan kell felépíteni egy tábori programot egy tizenévesnek és felnőttnek, esetleg nyugdíjasnak. Az év elején ismét meghirdetjük táborainkat 2021-es évre is.. Tesszük ezt azért, mert egy turnusban 10-14 főnél több érdeklődőt nem sze-



retnének fogadni. Ennek oka, hogy csak ezzel a létszámmal tudunk érdemben foglalkozni, hiszen a tábor elég speciális a madármentés miatt.

Konyhás István

Cukik, védtelennek tűnnek, de lehet, hogy nem kell megmenteni



Hónapok óta etetjük őket, szépen cseperednek, erősödnek, ősz végére szépen kifejlett állatok lesznek belőlük. Csak épp nem nagyon tudjuk mi is legyen velük. Elengedni nem lehet őket, a vadasparkok, állatkertek is tele vannak velük. Igen, idén is lett pár őzgidánk, bár ezek tényleg veszélyben voltak és volt kifejlett, elütött őzünk is, mégis szeretnénk hangsúlyozni, akár mennyire cukik is, nem biztos, hogy

meg kell őket menteni. Legyünk körültekintőek, megfontoltak, ha kismamát találunk. Ha őzgidát találunk sétatájon, kerüljük el nagy ívben. Attól még, hogy egyedül van, vagy nem mozdul, nem tévedt el, nem sérült meg, és nincs szüksége az emberekre. Ott van a közelben az anyja, amelyik a gidát hátrahagyta. Az állatkának az a dolga, hogy lapuljon, amíg csak tud, az emberek nagy része nem tudja, mit

kell csinálni, ha magános őzbe botlik. A közhiedelemmel ellentétben a magános őzikének valójában az égvilágon semmi baja nincs. Mivel az őz (akár csak például a mezei nyúl) születését követően még igen gyengécske, nem követi a szülő a táplálékszerző körutakra. Emiatt az anyja rendszeresen magára hagyja a kicsinyét egy védett helyen, amíg víz és élelem után jár. Ez akár többszörös távollétet is jelenthet. Ha gidát találunk, láthatjuk, hogy az őzstörzsen megkapul, mozdulatlan, de ez nem azt jelenti, hogy beteg. Fontos, hogy még csak ne is érjünk hozzá! Ha megsimogatjuk, rajta marad az ember szaga, és az anyja már nem fogja elfogadni és szoptatni. Hacsak nincs az állat közvetlen életveszélyben, ne nyúljon hozzá senki! Ha valaki úgy gondolja, hogy az állatnak mindenképpen segítségre van szüksége, akkor értesítse az illetékes vadásztársaságot vagy az erdőgazdaságot. Fontos hangsúlyozni, hogy ugyanez vonatkozik a szarvasokra, a vaddisznókra, a nyulakra és minden vad emlősre.

Konyhás István

2020 augusztus .15

ÉjszakáZOO

Állatkertek éjszakája Hortobágyon



A Hortobágyi Vadaspark és a Hortobágyi Madárkórház **18 órától** közös programmal várja a látogatókat. A helyszínek között a vendégeket vadasparki busz szállítja és a program közös jeggyel látogatható. A busz a Hortobágyi Madárkórháztól indul óránként 19.00 órától. Résztvételi díj: 2000 Ft/fő

PROGRAMOK

HORTOBÁGYI VADASPARK

- éjszakai szafari a rekonstruált őstulok és mongol vadlovak között
- éjjeli lepkészet fénycsapdázással
- fáklyás szakvezetés, ahol megtudhatjuk, hogyan alkalmazkodtak az éjszaka aktív állatok a sötétben való vadászathoz

HORTOBÁGYI MADÁRKÓRHÁZ

- fáklyás madárkert séta
- tárlatvezetés a kórházban óránként
- 21.00 órakor baglyok szabadon engedése és tábortűz
- az éjszaka állatai és kisállat bemutató

Amennyiben lehetősége van, kérjük, támogassa alapítványunkat! Köszönjük!
Bankszámlaszámunk: 59900029-10001868 • Adószámunk: 18557899-1-09



Olvasói leveleket, érdeklőségeket a következő címekre várunk: madarkorhaz@gmail.com • 4071 Hortobágy, Petőfi tér 6.
Állatorvosi, állatgyógyászati területen felmerülő kérdéseiket a fenti címekre várjuk! Megjelenik 12 000 példányban.
Hirdetésfeladás, sérült madár bejelentése: madarkorhaz@gmail.com • Tel.: +36 (30) 9435-494; +36 (30) 535-6484
Szerkesztők: Dr. Déri János, Konyhás István, Veres Hajnalka • Tördelés: TerepSzemle Stúdió (Veres Hajnalka) • ISSN 1788-456X
Megtalálható országsszerte állatorvosi rendelőkben, állatkertekben, kisállatkereskedésekben, állati áruházakban, megyei könyvtárakban AUCHAN és TESCO áruházakban.

